



VT PLASTICS

PROLIANS



CATALOGUE ORTHOPÉDIE

Edito

Depuis plus de 30 ans **VT PLASTICS** distribue, au niveau national, une large gamme de matières plastiques. Sur son site de 4000 m² plus de 3000 références sont à votre disposition.

Nos équipes commerciales mettent leur savoir faire pour répondre à vos exigences et vous assister dans vos projets dans les secteurs suivants :

- Orthopédie
- Batiment & Administration
- Communication & Arts graphiques
- Industrie

Notre logistique permet d'assurer un service de découpe et de livraison adapté à vos besoins et ce dans les meilleurs délais.

Notre appartenance au groupe **DESCOURS & CABAUD** et notre fidélité à nos principaux fournisseurs partenaires sont un gage de sérieux et de pérennité

Avançons ensemble et merci de votre confiance.

L'équipe **VT PLASTICS**

SOMMAIRE

FIXATIONS

Ruban auto-agrippant
Sangles de fixation
Boucles
Sangles PVC auto-agrippantes
Sangles tissu

27
35

PLAQUES THERMOPLASTIQUES BASSE TEMPERATURE

Memory
Universal
Précision
Noviprene
Matériels et accessoires

05
10

TRANSFORMATION

Outillage
Accessoires de thermoformage
Equipements de protection

37
42

PLAQUES THERMOPLASTIQUES

Polyéthylène
Polypropylène
Thermoplastiques
PVC expansé

11
18

DECORS TEXTILE

Papier transfert
Tee shirt orthopédique
Tissu 3D

43
47

MOUSSES

Mousses
Mousses adhésives

19
26

Conditions générales de vente
Frais

49
50



UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
À VOTRE SERVICE !

Horaires d'ouverture



Lundi au Vendredi
08h • 12h | 13h30 • 17h30



01 47 92 45 07



05
10

PLAQUES THERMOPLASTIQUES BASSE TEMPÉRATURE

Memory	6
Non perforé	6
Perforé	6
Universal	7
Non perforé	7
Perforé	7
Précision	7
Perforé	7
Noviprène	8
Non perforé	8
Perforé	8
Accessoire	9
Dynatube	9
Elastique	9

MEMORY

PLAQUES THERMOPLASTIQUES BASSE TEMPÉRATURE

CARACTÉRISTIQUES

Thermoplastique à mémoire 83 % élastique, donc remodelable plusieurs fois de suite, étirable à souhait, nerveux, résistant et léger.

Thermoformable à 60 °C



APPLICATION


- Épaisseur 1,6 mm**
- Orthèse de pouce
 - Orthèse des doigts et de la main en rhumatologie
 - Orthèse des doigts et de la main en neurologie périphérique
 - Orthèse de ténodèse
- Épaisseur 2,4 mm**
- Orthèse antibrachiale / mains, de posture ou de positionnement
 - Orthèse antibrachiale / mains, supports de systèmes de traction dynamique
 - Gantelet métacarpien
- Épaisseur 3,2 mm**
- Orthèse anti varius-équien
 - Orthèse fonctionnelle de fracture, type «Sarmiento»
 - Orthèse de pressothérapie pour brûlé
 - Collier cervical
 - Orthèse antibrachiale
 - Orthèse dynamique à potence ou à bas profil
 - Orthèse corrective d'hallux valgus

MEMORY - Non perforé

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Épaisseur mm	Format mm
WQB	7024967	MEMORY N/PERF	Blanc	1.6	610x460
WQB	7024975	MEMORY N/PERF	Blanc	1.6	920x610
WQB	7025017	MEMORY N/PERF	Blanc	2.4	610x460
WQB	7025025	MEMORY N/PERF	Blanc	2.4	920x610
WQB	7024983	MEMORY N/PERF	Blanc	3.2	610x460
WQB	7024991	MEMORY N/PERF	Blanc	3.2	920x610

MEMORY - Perforé

WQB	7024924	MEMORY PERF	Blanc	1.6	610x460
WQB	7024843	MEMORY PERF	Blanc	1.6	920x610
WQB	7024940	MEMORY PERF	Chair	1.6	610x460
WQB	7024932	MEMORY PERF	Bleu	1.6	610x460
WQB	7024959	MEMORY PERF	Noir	1.6	610x460
WQB	7025033	MEMORY PERF	Blanc	2.4	610x460
WQB	7025068	MEMORY PERF	Chair	2.4	610x460
WQB	7025041	MEMORY PERF	Bleu	2.4	610x460
WQB	7025076	MEMORY PERF	Noir	2.4	610x460
WQB	7025106	MEMORY PERF	Blanc	2.4	920x610
WQB	7024851	MEMORY PERF	Blanc	3.2	610x460
WQB	7025009	MEMORY PERF	Blanc	3.2	920x610
WQB	7024886	MEMORY PERF	Chair	3.2	610x460
WQB	7024878	MEMORY PERF	Bleu	3.2	610x460
WQB	7024894	MEMORY PERF	Noir	3.2	610x460





UNIVERSAL • PRECISION

PLAQUES THERMOPLASTIQUES BASSE TEMPÉRATURE

UNIVERSAL

CARACTÉRISTIQUES

Thermoplastique facilement modelable et épousant parfaitement tous les contours anatomiques.

Bonne résistance à l'étirement.
légèrement collant à chaud.



Thermoformable à 60 °C

UNIVERSAL - Non Perforé

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Epaisseur mm	Format mm
WQ	7031041	UNIVERSAL N/PERF	Beige	2.4	460x305
WQ	7031076	UNIVERSAL N/PERF	Beige	3.2	610x460

UNIVERSAL - Perforé

WQ	7031068	UNIVERSAL PERF	Beige	2.4	460x305
WQ	7031084	UNIVERSAL PERF	Beige	3.2	610x460



APPLICATION

- Othèse postopératoire
- Orthèse pour brûlé
- Orthèse pour traitement des cicatrices hypertrophiques
- Orthèse dynamique
- Orthèse de pouce arthritique
- Plastie faciale
- Aide technique, membres supérieurs et inférieurs



PRECISION

CARACTÉRISTIQUES

Thermoplastique facilement modelable et épousant parfaitement tous les contours anatomiques (petites orthèses).

Bonne résistance à l'étirement.
légèrement collant à chaud.



Thermoformable à 60 °C

PRECISION - Perforé

WQ	7031149	PRECISION PERF	Blanc cassé	3.2	610x460
----	---------	----------------	-------------	-----	---------



APPLICATION

- Othèse postopératoire
- Orthèse pour brûlé
- Orthèse pour traitement des cicatrices hypertrophiques
- Orthèse dynamique
- Orthèse de pouce arthritique
- Plastie faciale
- Aide technique, membres supérieurs et inférieurs





PLAQUES THERMOPLASTIQUES BASSE TEMPÉRATURE

CARACTÉRISTIQUES

Thermoplastique à base d'Iso-prène, caoutchouc synthétique. Thermoplastique très maniable permettant la réalisation de pièces de grandes tailles. Peut se souder très facilement, lavable à l'eau froide savonneuse, avec possibilité de passer sur les bords de l'orthèse un tissu coton imbibé d'acétone permettant une finition parfaite.

Thermoformable à 60 °C



APPLICATION

- Orthèse de grandes et moyennes dimensions demandant essentiellement une bonne rigidité, un bon confort et de la longévité
- Lombostat
- Minerve
- C.I.V (Corset d'Immobilisation Vertébrale)
- Corset de Milwaukee
- Orthèse hélicoïdale du plexus brachial
- Fracture brace, type «Sarmiento»
- Coque talonnière
- Semelle
- Posture nocturne du membre inférieur
- Orthèse d'hallux-valgus
- Coudière
- Orthèse anti varus-équín
- Orthèse anti spastique de la main
- Orthèse anti brachiale de la main en rhumatologie et neurologie périphérique

NOVIPRENE - Non Perforé

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Epaisseur mm	Format mm
WQD	7031017	NOVIPRENE N/PERF	Blanc	3.2	610x460
WQD	7031009	NOVIPRENE N/PERF	Blanc	3.2	920x610

NOVIPRENE - Perforé

WQD	7030991	NOVIPRENE PERF	Blanc	3.2	610x460
WQD	7030983	NOVIPRENE PERF	Blanc	3.2	920x610





ACCESSOIRES DE FABRICATION

PLAQUES THERMOPLASTIQUES BASSE TEMPÉRATURE

DYNATUBE

CARACTÉRISTIQUES

DYNATUBE permet la fabrication de systèmes tubulaires à élastiques entrant dans la réalisation des orthèses dynamiques.

Les élastiques coulissent dans le DYNATUBE et autorisent ainsi des tractions douces et réglables.

DYNATUBE Ø 7/5 - Longueur 300 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Conditionnement
WZM	7029381	DYNATUBE	Incolore	sachet de 10



ELASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Elastique gainé, permettant ainsi de diminuer le coefficient de friction contre la paroi du tube.

D'une force de traction jusqu'à 600 grammes, cet élastique permet de régler cette traction en fonction de son élongation.

Abaque de traction: nous consulter

ELASTIQUE Ø 1 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Conditionnement
WZM	7029403	ELASTIQUE POUR DYNATUBE	Noir	Rouleau de 50 ml

DÉCAPEUR THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Décapeur filaire
- Marque: Bosch professionnel
- Puissance: 2300 W
- Température de travail: 50 à 660°C
- Débit d'air : 250 à 500 l/minute
- 3 buses de soufflage



UN SECTEUR MAÎTRISÉ



Fort d'une expérience reconnue, VT Plastics, leader dans le secteur de l'orthopédie vous propose la gamme la plus complète du marché.

Une équipe compétente, dédiée exclusivement à la préparation vous garantit une livraison dans les meilleures conditions.

Contact

📞 01 47 92 45 07

☎ 01 41 21 00 98

✉ vtplastics@prolians.eu



PLAQUES THERMOPLASTIQUES

POLYETHYLENE	12
PE VT	12
Subortholen	13
Promothene (PE souple)	13
POLYPROPYLENE	14
Promopropylene	14
Foamlite polypro expansé	14
THERMOPLASTIQUES	15
Europlex'O	15
Acryl choc	15
Orlen II	16
Orlen«P» rigide (pour emboîture de prothèse)	16
Eva thermoformable	17
PVC EXPANSE	18
Premium	18
Trovicel	18
Coplast	18

POLYÉTHYLÈNE

PLAQUES THERMOPLASTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Le PE VT est un polyéthylène spécialement développé pour la réalisation d'appareils orthopédiques. Ses qualités de production en font un produit qui, au thermoformage, offre une stabilité dimensionnelle supérieure et permet de réaliser des appareils conformes à ce que vous souhaitez. Basse pression.

Thermoformable à 150/170 °C maxi

POLYETHYLENE PLEIN PEHD 300 - qualité orthopédique

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WPC	7028679	PE VT	Blanc	2	2000x1000
WPC	7028660	PE VT	Blanc	3	2000x1000
WPC	7028776	PE VT	Blanc	3	3000x1500
WPC	7028687	PE VT	Blanc	4	2000x1000
WPC	7028768	PE VT	Blanc	4	3000x1500
WPC	7028695	PE VT	Blanc	5	2000x1000
WPC	7028709	PE VT	Blanc	6	2000x1000
WPC	7028784	PE VT	Blanc	6	3000x1500
WPC	7028725	PE VT	Blanc	8	2000x1000
WPC	7028792	PE VT	Blanc	8	3000x1500
WPC	7028741	PE VT	Blanc	10	2000x1000
WPC	7028733	PE VT	Blanc	10	3000x1500
WPC	7028806	PE VT	Blanc	12	3000x1500

POLYETHYLENE PLEIN PEHD 300 - qualité standard

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WPC	145874	PE VT	Noir	2	2000x1000
WPC	295477	PE VT	Noir	3	2000x1000
WPC	7030096	PE VT	Noir	4	2000x1000
WPC	7030118	PE VT	Noir	6	2000x1000
WPC	7030126	PE VT	Noir	6	3000x1500
WPC	7030134	PE VT	Noir	8	2000x1000
WPC	7030142	PE VT	Noir	8	3000x1500
WPC	7030150	PE VT	Noir	10	2000x1000
WPC	7030169	PE VT	Noir	10	3000x1500
WPC	7030177	PE VT	Noir	12	3000x1500



APPLICATION

- Corset CTM (en 4 ou 5 mm)
- Corset siège (en 6 à 12 mm)
- Orthèse cruro-jambière (en 3 ou 4 mm)
- Corset TLSO (en 4 mm)



RÖCHLING



© Ouest Orthopédie Brest



POLYÉTHYLÈNE

PLAQUES THERMOPLASTIQUES

SUBORTHOLEN

CARACTÉRISTIQUES

La rigidité spécifique du SUBORTHOLEN (PM 500 000) n'exclut pas une certaine facilité à l'écartement des appareils réalisés, ainsi qu'un thermoformage aisé, autorisant de nombreuses applications. Rigide, basse température, PE HD.

Thermoformable à 160 °C

SUBORTHOLEN

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WP	7028547	SUBORTHOLEN	Blanc	2	1920x920
WP	7028555	SUBORTHOLEN	Blanc	3	1920x920
WP	7028563	SUBORTHOLEN	Blanc	4	1920x920
WP	7028571	SUBORTHOLEN	Blanc	5	1920x920



APPLICATION

- Orthèse cruro-pédieuse (en 3 ou 4 mm)
- Genouillère (en 3 à 4 mm)
- Lombostat (en 2 à 3 mm)
- Tout type d'appareil de plus ou moins grande importance nécessitant une bonne rigidité.



PROMOTHENE

CARACTÉRISTIQUES

PE souple, haute pression, PE BD.



Thermoformable à 170 °C maxi

PROMOTHENE

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WPD	7028598	PROMOTHENE	Blanc opalin	1	2000x1000
WPD	7028628	PROMOTHENE	Blanc opalin	2	2000x1000
WPD	7028636	PROMOTHENE	Blanc opalin	3	2000x1000
WPD	7028601	PROMOTHENE	Blanc opalin	4	2000x1000
WPD	7028644	PROMOTHENE	Blanc opalin	5	2000x1000



APPLICATION

- Gaine de coude
- Epaulière brassard
- Botte
- Genouillère
- Minerve
- Sous-patte (en 1 mm)
- Lombostat
- Ceinture pelvienne Bouvier

POLYPROPYLENE

PLAQUES THERMOPLASTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Ces matériaux sont d'une mise en œuvre particulièrement facile. Tout en présentant une bonne rigidité, ils possèdent une élasticité et une nervosité propres.

Très résistants, ils ont la propriété de résister aux cisaillements (effets charnière).

Rigide, basse pression PP.

Thermoformable à 160/180 °C maxi

PROMOPROPYLENE

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WPF	7028830	PROMOPROPYLENE	Blanc 9010	3	3000x1500
WPF	7028849	PROMOPROPYLENE	Blanc 9010	4	3000x1500
WPF	7028857	PROMOPROPYLENE	Blanc 9010	6	3000x1500
WPF	7028873	PROMOPROPYLENE	Naturel	1	2000x1000
WPF	7028881	PROMOPROPYLENE	Naturel	2	2000x1000
WPF	7028903	PROMOPROPYLENE	Naturel	3	2000x1000
WPF	7028911	PROMOPROPYLENE	Naturel	4	2000x1000
WPF	7028938	PROMOPROPYLENE	Naturel	5	2000x1000
WPF	7028946	PROMOPROPYLENE	Naturel	6	2000x1000
WPF	7028954	PROMOPROPYLENE	Naturel	8	2000x1000
WPF	7028962	PROMOPROPYLENE	Naturel	10	2000x1000
WPF	7028970	PROMOPROPYLENE	Naturel	15	2000x1000



APPLICATION

- Releveur de pied (en 3 ou 4 mm)
- Corset CTM (en 4 ou 5 mm)
- Corset siège (en 5 à 10mm)
- Orthèse cruro-pédieuse
- Corset de Boston
- Coquille de nuit
- Minerve
- Coque talonnière
- Corset TLSO



RÖCHLING



© EOS Paris

FOAMLITE

CARACTÉRISTIQUES

Produit d'aspect finement grainé avant et après transformation.

Plus rigide que les PVC expansé. 25 à 30 % plus léger que le PE et le PP. Usinage facile.

POLYPROPYLENE EXPANSE GRAINE FOAMLITE

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WPF	7028814	PP EXPANSE GRAINE FOAMLITE	noir	10	3000x2000
WPF	5717590	PP EXPANSE GRAINE FOAMLITE	noir	15	3000x2000
WPF	45969	PP EXPANSE GRAINE 1F CUBIC 1F	noir	10	3000x2000



APPLICATION

- Socle corset siège
- Corset siège
- Repose pieds ...



© Aveyron orthopédie Olemps

THERMOPLASTIQUE

PLAQUES THERMOPLASTIQUES

EUROPLEX'O

CARACTÉRISTIQUES

L'EUROPLEX'O est extrêmement rigide et résistant dans le temps. Il est particulièrement conseillé pour la réalisation des corsets de traitement des grandes pathologies du rachis.

Thermoformable à 170 °C



EUROPLEX'O

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WPG	251887	EUROPLEX'O	Transparent jaune	3	2000x1250
WPG	7028997	EUROPLEX'O	Transparent jaune	4	2000x1250

APPLICATION

- Corset bivalve anti-cyphose
- Corset de correction scoliose
- Corset Garchois



ACRYL CHOC

CARACTÉRISTIQUES

De résistance inférieure dans le temps à celle de l'EUROPLEX'O, l'ACRYL CHOC apporte toutefois pour les mêmes applications une réponse moins onéreuse et satisfaisante pour les traitements à court et moyen terme.

Thermoformable à 150 °C



ACRYL CHOC

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
BFP	7028989	ACRYL CHOC	Incolore	4	2050x1525

APPLICATION

- Corset bivalve anti-cyphose
- Corset de correction scoliose
- Corset Garchois
- Corset bivalve postopératoire du rachis



THERMOPLASTIQUE

PLAQUES THERMOPLASTIQUES

ORLEN II

CARACTÉRISTIQUES

ORLEN II a une très bonne résistance aux chocs, totalement transparent.
Qualités exceptionnelles de thermoformage.



Thermoformable à 140 °C

ORLEN II

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WPH	7029012	ORLEN II	incolore	2	2050x1000
WPH	7029020	ORLEN II	incolore	3	2050x1000
WPH	7029047	ORLEN II	incolore	4	2050x1000
WPH	7029039	ORLEN II	incolore	5	2050x1000
WPH	7029055	ORLEN II	incolore	6	2050x1000
WPH	7029063	ORLEN II	incolore	8	2050x1000

→ anti UV sur demande



APPLICATION

Réalisation des orthèses compressives.

En 2 et 3 mm : minerves, orthèses du membre supérieur et masques pour brûlés.

En 3 et 4 mm : minerves, orthèses du membre inférieur, lombostat, orthèses de pressothérapie pour brûlés.

En 4 et 5 mm : corset bivalve postopératoire du rachis, emboîtures provisoires et adaptables de prothèse



© Sud Orthopédie Montpellier

ORLEN P RIGIDE

ORLEN P RIGIDE

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WPI	7030282	ORLEN P	incolore	6	400x400
WPI	7030290	ORLEN P	incolore	8	400x400
WPI	7030304	ORLEN P	incolore	10	400x400
WPI	7030320	ORLEN P	incolore	12	400x400
WPI	7030312	ORLEN P	incolore	15	400x400



APPLICATION

• Emboîtures provisoires de prothèse, transparentes et rigides

THERMOPLASTIQUE

PLAQUES THERMOPLASTIQUES

EVA THERMOFORMABLE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau souple, d'une très bonne transparence pour la version incolore. L'EVA thermoformable est thermo-soudable ou auto-soudable.
Facile à nettoyer.

Thermoformable à 110 °C



APPLICATION

- Fût souple de prothèse
- Chausson intérieur sur botte de marche

Peut être couplé à tout type d'orthèse jambo-pédieuse.

Facilité de chaussage, meilleur maintien de la correction du pied, le pistonnage du talon est complètement maîtrisé, contrôle visuel du pied grâce à la transparence du matériau.



EVA THERMOFORMABLE

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
WPJ	5740304	EVA THERMOFORMABLE	incolore	2	1115x900
WPJ	5740312	EVA THERMOFORMABLE	incolore	4	1115x900
WPJ	5740320	EVA THERMOFORMABLE	noir	2	1115x900
WPJ	5740339	EVA THERMOFORMABLE	noir	4	1115x900

→ autres couleurs sur demande



PVC EXPANSÉ

PLAQUES THERMOPLASTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Le pvc expansé se présente sous forme de plaques rigides en «mousse» expansée à cellules fermées. De haute qualité, il permet un usinage facile. Il possède une surface robuste bien que léger.

Il est imputrescible et n'absorbe donc pas l'humidité, il se travaille comme le bois. Aspect de surface finement texturé et lisse pour le TROVICEL.



APPLICATION

- Socle de corset siège
- Aides techniques en Ergothérapie, et adaptations de mobilier.
- Plateau canadien
- Carénage de déambulateurs, etc

PVC EXPANSE PREMIUM

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
CDA	7020538	PVC EXPANSE PREMIUM	blanc	3	3050x1220
CDA	7020848	PVC EXPANSE PREMIUM	blanc	6	3050x1220
CDC	7020899	PVC EXPANSE PREMIUM	blanc	8	3050x1220
CDC	5732328	PVC EXPANSE PREMIUM	blanc	10	3050x1220
CDC	7021046	PVC EXPANSE PREMIUM	blanc	13	2000x1220
CDC	7021038	PVC EXPANSE PREMIUM	blanc	13	3050x1220
CDC	7021127	PVC EXPANSE PREMIUM	blanc	15	3050x1220
CDC	7021097	PVC EXPANSE PREMIUM	blanc	19	3050x1220
CE	7034679	PVC EXPANSE PREMIUM	noir	10	3050x2050
CE	5714915	PVC EXPANSE PREMIUM	noir	19	3050x1560



TROVICEL

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
CAA	7021151	TROVICEL	blanc	10	2000x1000
CAA	7021216	TROVICEL	blanc	10	3000x1250
CAA	7021275	TROVICEL	blanc	13	3000x1250
CAA	7021313	TROVICEL	blanc	19	3000x1250
CAA	7021348	TROVICEL	blanc	24	3000x1250

Densité
0,55

COPLAST anti statique (non protégé)

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm	Format mm
CAC	7021143	COPLAST AS	blanc	8	3050x1500
CAC	7021283	COPLAST AS	blanc	15	3050x1500

Densité
0,67



19
-
26

MOUSSES

MOUSSES

Plastazote	21
Evazote	22
Vétélyne	23
Mousse perforée	23
Bloc à fraiser	23
Mousse Evalastik	23
Mousse E.V.A	24
Biosoft	24
Mémosoft	25
Bloc esthétique	25
Tépéfoam	26
Génuprène	26

MOUSSES ADHESIVES

Promofoam (mousse pvc)	26
Technofoam (mousse pe)	26
Promolastic (mousse polyester coton)	26

PLASTAZOTE

MOUSSES

CARACTÉRISTIQUES

Mousse réticulée à cellules fermées.



APPLICATION

- Garniture d'orthèses par thermosoudure lors de l'application ou collage avec colle néoprène
- Colliers cervicaux
- Garniture de fonds de corsets sièges
- Casques de protection

Thermoformable à 140 °C

PLASTAZOTE - FORMAT 2000 x 1000 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMB	7027397	PLASTAZOTE	Blanc	3
WMB	7027389	PLASTAZOTE	Blanc	4
WMB	7027400	PLASTAZOTE	Blanc	5
WMB	7027427	PLASTAZOTE	Blanc	6
WMB	7027435	PLASTAZOTE	Blanc	7
WMB	7027451	PLASTAZOTE	Blanc	10
WMB	7027478	PLASTAZOTE	Blanc	15
WMB	7027486	PLASTAZOTE	Blanc	20
WMB	7027508	PLASTAZOTE	Blanc	30
WMB	7027575	PLASTAZOTE	Chair	3
WMB	7027591	PLASTAZOTE	Chair	5
WMB	7027605	PLASTAZOTE	Chair	6
WMB	7027613	PLASTAZOTE	Chair	8
WMB	7027621	PLASTAZOTE	Chair	10
WMB	7027648	PLASTAZOTE	Chair	12
WMB	7027656	PLASTAZOTE	Chair	15
WMB	7027664	PLASTAZOTE	Chair	20

PLASTAZOTE ADHESIF* - FORMAT 2000 x 1000 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMB	7027729	PLASTAZOTE ADH	Chair	3
WMB	5820189	PLASTAZOTE ADH	Blanc	3
WMB	505854	PLASTAZOTE ADH	Noir	3

⇒ * Autres épaisseurs, couleurs et densités sur demande



PLASTAZOTE COULEURS

MOUSSES

CARACTÉRISTIQUES

Mousse réticulée à cellules fermées.



Thermoformable à 140 °C

PLASTAZOTE COULEURS* - FORMAT 2000 x 1000 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMB	7027842	PLASTAZOTE	Noir	3
WMB	7027877	PLASTAZOTE	Noir	5
WMB	7027885	PLASTAZOTE	Noir	8
WMB	7027893	PLASTAZOTE	Noir	10
WMB	7027907	PLASTAZOTE	Noir	15
WMB	7027915	PLASTAZOTE	Noir	20
WMB	7027494	PLASTAZOTE	Noir	30
WMB	7027524	PLASTAZOTE	Rose	3
WMB	7027532	PLASTAZOTE	Rose	5
WMB	7027540	PLASTAZOTE	Rose	8
WMB	7027559	PLASTAZOTE	Rose	10
WMB	7027567	PLASTAZOTE	Rose	15
WMB	7027737	PLASTAZOTE	Vert	3
WMB	7027745	PLASTAZOTE	Vert	4
WMB	7027753	PLASTAZOTE	Vert	5
WMB	7027788	PLASTAZOTE	Vert	6
WMB	7027761	PLASTAZOTE	Vert	8
WMB	7027796	PLASTAZOTE	Vert	10
WMB	7027818	PLASTAZOTE	Vert	15
WMB	7027826	PLASTAZOTE	Gris	5
WMB	7027850	PLASTAZOTE	Gris	10
WMB	7027923	PLASTAZOTE	Rouge	3
WMB	7027931	PLASTAZOTE	Rouge	4
WMB	7027958	PLASTAZOTE	Rouge	5
WMB	7027966	PLASTAZOTE	Rouge	6
WMB	7027974	PLASTAZOTE	Rouge	8
WMB	7027982	PLASTAZOTE	Rouge	10
WMB	7027990	PLASTAZOTE	Rouge	15
WMB	7028059	PLASTAZOTE	Violet	3
WMB	7028016	PLASTAZOTE	Violet	5
WMB	7028024	PLASTAZOTE	Violet	8
WMB	7028032	PLASTAZOTE	Violet	10
WMB	7028040	PLASTAZOTE	Violet	15



APPLICATION

- Garniture d'orthèse par thermosoudure lors de l'application ou collage avec colle néoprène
- Collier cervicaux
- Garniture de fonds de corset siège
- Casque de protection

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMB	7028067	PLASTAZOTE	Bleu	3
WMB	7028075	PLASTAZOTE	Bleu	4
WMB	7028083	PLASTAZOTE	Bleu	5
WMB	7028105	PLASTAZOTE	Bleu	6
WMB	7028164	PLASTAZOTE	Bleu	8
WMB	7028245	PLASTAZOTE	Bleu	10
WMB	7028172	PLASTAZOTE	Bleu	15
WMB	7028180	PLASTAZOTE	Bleu	20
WMB	7028199	PLASTAZOTE	Bleu	28
WMB	7028113	PLASTAZOTE	turquoise	3
WMB	7028121	PLASTAZOTE	turquoise	5
WMB	7028148	PLASTAZOTE	turquoise	7
WMB	7028156	PLASTAZOTE	turquoise	10
WMB	7028202	PLASTAZOTE	bleu reflex	3
WMB	7028210	PLASTAZOTE	bleu reflex	5
WMB	7028229	PLASTAZOTE	bleu reflex	10
WMB	7028237	PLASTAZOTE	bleu reflex	15
WMB	7028334	PLASTAZOTE	vert fluo	5
WMB	7028342	PLASTAZOTE	vert fluo	10
WMB	7028318	PLASTAZOTE	Jaune	3
WMB	7028253	PLASTAZOTE	Jaune	4
WMB	7028261	PLASTAZOTE	Jaune	5
WMB	7028288	PLASTAZOTE	Jaune	8
WMB	7028296	PLASTAZOTE	Jaune	10
WMB	7028326	PLASTAZOTE	Jaune	15
WMB	7028350	PLASTAZOTE	Orange	3
WMB	7028369	PLASTAZOTE	Orange	5
WMB	7028385	PLASTAZOTE	Orange	10
WMB	7028393	PLASTAZOTE	Orange	15

→ * Autres épaisseurs et couleurs et densités sur demande

EVAZOTE • ORTHOFOAM

MOUSSES

EVAZOTE

EVAZOTE - FORMAT 2000 x 1000 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMA	7027125	EVAZOTE	Blanc	3
WMA	7027133	EVAZOTE	Blanc	5
WMA	7027184	EVAZOTE	Blanc	7
WMA	7027222	EVAZOTE	Blanc	10
WMA	7027249	EVAZOTE	Blanc	12
WMA	7027273	EVAZOTE	Blanc	15
WMA	7027311	EVAZOTE	Blanc	20
WMA	7027354	EVAZOTE	Blanc	28
WMA	7027109	EVAZOTE	Noir	3
WMA	7027141	EVAZOTE	Noir	5
WMA	7027230	EVAZOTE	Noir	10
WMA	7027281	EVAZOTE	Noir	15
WMA	7027338	EVAZOTE	Noir	20*
WMA	7027362	EVAZOTE	Noir	28
WMA	7027117	EVAZOTE	Bleu	3
WMA	7027168	EVAZOTE	Bleu	5
WMA	7027192	EVAZOTE	Bleu	8
WMA	7027257	EVAZOTE	Bleu	10
WMA	7027303	EVAZOTE	Bleu	15
WMA	7027346	EVAZOTE	Bleu	20*
WMA	7027370	EVAZOTE	Bleu	28

→ * Feuille de 28 mm refendue en 1 feuille de 20 mm et 1 feuille de 8 mm. Livraison des deux feuilles.

CARACTÉRISTIQUES

Mousse réticulée à cellules fermées PE/EVA.



Thermoformable à 140 °C



APPLICATION

- Élément de semelle
- Garniture de fonds de corsets sièges
- Casque de protection



ORTHOFOAM

ORTHOFOAM - FORMAT 1700 x 850 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMB	7028490	ORTHOFOAM	Blanc	110
WMB	7028504	ORTHOFOAM	Noir	110



CARACTÉRISTIQUES

Mousse réticulée à cellules fermées

VETELYNE • BLOC A FRAISER

MOUSSES

VETELYNE

VETELYNE 125* - FORMAT 1150 x 1150 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMD	7030193	VETELYNE	Bleu	2
WMD	7030215	VETELYNE	Bleu	5
WMD	7030266	VETELYNE	Noir	2
WMD	7030274	VETELYNE	Noir	5
WMD	7030185	VETELYNE	Rouge	2
WMD	7030223	VETELYNE	Blanc	5

→ * Autres épaisseurs sur commande.

Densité
110kg/m³

CARACTÉRISTIQUES

Mousse réticulée à cellules fermées.

Thermoformable à 140 °C



APPLICATION

- Garniture d'orthèses par thermo soudure lors de l'application ou collage avec colle
- Néoprène.
- Colliers cervicaux.
- Garniture de fonds de corsets siège.

MOUSSE PERFORÉE

MOUSSE PERFORÉE BLANCHE - FORMAT 1700 x 850 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WM	42285	MOUSSE PERF.	Blanc	2

Densité
250kg/m³

CARACTÉRISTIQUES

Bloc obtenu en associant des blocs de 50 mm pour atteindre l'épaisseur voulue. Usinage avec une fraiseuse numérique multi-axes.

BLOC A FRAISER

BLOC A FRAISER* - FORMAT 1180 x 980 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMB	5824044	BLOC A FRAISER	Blanc	150
WMB	7027516	BLOC A FRAISER	Blanc	250
WMB	5779804	BLOC A FRAISER	Noir	250

→ * Autres épaisseurs et couleurs sur commande.

Densité
33kg/m³



APPLICATION

- Siège mousse



© Orthéa Innovation Rouen

MOUSSE EVALASTIK

MOUSSE EVALASTIK - FORMAT 2100X1050 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMB	5718511	MOUSSE EVALASTIK	gris	3
WMB	5718538	MOUSSE EVALASTIK	gris	5
WMB	5718546	MOUSSE EVALASTIK	gris	7
WMB	5891086	MOUSSE EVALASTIK	gris	10

Densité
200kg/m³

Thermoformable à 120 °C

MOUSSE EVA • BIOSOFT

MOUSSES


MOUSSE EVA

MOUSSE EVA - FORMAT 1900 x 900 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMD	7028407	MOUSSE EVA AMARIO	Vert/Bleu/Jaune	2
WMD	7028415	MOUSSE EVA CARBONE	Noir/Gris	2
WMD	7028423	MOUSSE EVA FUEGO	Rouge/Jaune	2
WMD	7028431	MOUSSE EVA PINK	Rose/Blanc	2
WMD	7028466	MOUSSE EVA RONDO	Vert/Bleu/Blanc	2
WMD	7028474	MOUSSE EVA AZURO	Bleu/Blanc	2
WMD	7028482	MOUSSE EVA DIABLO	Violet/Noir	2



7028407



7028415



7028423



7028431



7028466



7028474



7028482

© Aveyron orthopédie Olemps



APPLICATION

- Recouvrement semelle
- Recouvrement plateau technique



BIOSOFT

BIOSOFT - FORMAT 2000 x 1000 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMH	7029985	BIOSOFT	Crème	10
WMH	7029993	BIOSOFT	Crème	20
WMH	7030002	BIOSOFT	Crème	30
WMH	7030010	BIOSOFT	Crème	40



© Orthéa Innovation Rouen



CARACTÉRISTIQUES

Mousse de Polyéthylène épaisse à cellules fermées très confortable, à mémoire de forme.

Doit être couverte car elle est très facilement marquée.

Dureté minimum : 18 Shores.

Thermoformable à 145 °C



APPLICATION

- Garniture de corset siège
- Mousse de confort ...



MEMOSOFT • BLOC • TEPEFOAM

MOUSSES

MEMOSOFT



MEMOSOFT - FORMAT 2000 x 1000 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WMF	7030029	MEMOSOFT	Blanc	10
WMF	7030037	MEMOSOFT	Blanc	20
WMF	7030045	MEMOSOFT	Blanc	30
WMF	7030053	MEMOSOFT	Blanc	40
WMF	7030061	MEMOSOFT	Blanc	50

BLOC ESTHÉTIQUE

BLOC ESTHETIQUE PROTHESE - FORMAT 150 x 160 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Long. mm
WMB	5717167	BLOC ESTHETIQUE	Chair	480



TEPEFOAM



TEPEFOAM - FORMAT 1000 x 1000 mm

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Ep. mm
WM	7027060	TEPEFOAM	Blanc	2
WM	7027079	TEPEFOAM	Blanc	4
WM	7027087	TEPEFOAM	Blanc	5
WM	7027095	TEPEFOAM	Blanc	10
WM	7026994	TEPEFOAM	Chair	2
WM	7026986	TEPEFOAM	Chair	4
WM	7027036	TEPEFOAM	Chair	5
WM	7027001	TEPEFOAM	Chair	7
WM	7027052	TEPEFOAM	Chair	10

CARACTÉRISTIQUES

Mousse polyuréthane visco élastique de confort à mémoire de forme, mousses visco élastique à cellules ouvertes.

Non thermoformable



APPLICATION

Préconisée contre les escarres et les points d'appuis douloureux.



CARACTÉRISTIQUES

Mousse polyéthylène.
Trou diamètre 30 mm.
Usinage et mise en œuvre aisés.



APPLICATION

Réalisation d'esthétiques de prothèses tibiales

CARACTÉRISTIQUES

Mousse réticulée à cellules fermées, compression et résilience excellentes. Hygiénique, facile à nettoyer avec tous les produits de lavage normaux que la peau tolère habituellement. Le TEPEFOAM n'entraîne pas de problème dû à la transpiration et n'est pas attaqué par la sueur.

Thermoformable à 150°C



APPLICATION

- Garniture d'emboîture de prothèses
- Éléments de semelle

GENUPRENE • MOUSSES ADHESIVES

MOUSSES

GENUPRENE (mousse neoprène)

CARACTÉRISTIQUES

Mousse de contention, sanglage, garniture - Confortable et extinguable. Non thermoformable

GENUPRENE*

Famille	Code article	Désignation	Couleur jersey	Ep. mm	Format mm
WMK	7029071	GENUPRENE 2 faces jersey	Bleu/Noir	4	2150x1350
WMK	7029098	GENUPRENE 1 face jersey / 1 face nue (noir)	Bleu	4	2150x1350
WMK	7029101	GENUPRENE 2 faces nues (noir)		5	2000x1000



→ * Autres épaisseurs (1,5 à 24mm), couleurs, autres recouvrements possibles sur demande

MOUSSES ADHESIVES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Rémanence : capacité d'écrasement de la mousse associée à un retour +/- rapide à son épaisseur initiale lorsque l'appui est supprimé.

Extensibilité : permet une très bonne adéquation de la garniture aux formes courbes et/ou accentuées d'une orthèse.

Nettoyage : lavables à l'eau claire et savon de Marseille. Attention aux tissus éponge plus long à sécher.

Confort : non allergène de par sa nature chimique. Une hygiène quotidienne et scrupuleuse est à observer.

	PROMOFOAM	PROMOLASTIC	TECHNOFOAM
Rémanence	lente	-	rapide
Extensibilité	extensible	extensible (sur 3 mm)	non extensible
Nettoyage	lavable	lavable	lavable
Confort	non allergène	non allergène	non allergène
Adhésivage	ultra fort	moyen	repositionnable

PROMOFOAM ADHESIF : MOUSSE PVC

Famille	Code article	Désignation	Couleur jersey	Ep. mm	Format mm
WMJ	7029128	PROMOFOAM ADH	Blanc	2	1000x1000

PROMOLASTIC ADHESIF : MOUSSE POLYESTER / COTTON

Famille	Code article	Désignation	Couleur jersey	Ep. mm	Format mm
WML	7029144	PROMOLASTIC ADH	Blanc	3	1450x1000
WML	7029152	PROMOLASTIC ADH	Blanc	5	1500x1000

TECHNOFOAM ADHESIF : MOUSSE PE

Famille	Code article	Désignation	Couleur jersey	Ep. mm	Format mm
WME	7029136	TECHNOFOAM ADH-P	Blanc	3	1000x1000

CARACTÉRISTIQUES

Très soyeux, apprécié pour son confort.



CARACTÉRISTIQUES

Très bonne absorption du taux de sudation.



CARACTÉRISTIQUES

Elasticité modérée.

27
35

FIXATIONS

RUBAN AUTO AGRIPPANT

VTGRIP ruban auto agrippant	28
VTGRIP ruban élastique	29
Fixation dos à dos	29
VTGRIP duo	29
Velcoins	30
Velstrap	30

SANGLES DE FIXATION

Sangles de maintien	30
Sangles polypropylène	31

BOUCLES

Passants réglables à barette	32
Boucles fix lock clipable	32
Boucles harnais	32
Boucles clips	32
Boucles poussoir	32
Sangles à pompe crantées	32
Poignées	32

SANGLES PVC AUTO-AGRIPPANTES

Sangles avec boucles	33
Sangles en rouleaux	34
Boucles	34
Coussinets	34

SANGLES TISSU AUTO-AGRIPPANTES

35

RUBAN AUTO AGRIPPANT

FIXATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Les rubans VTGRIP sont tissés et se composent de deux bandes distinctes (conditionnées séparément). La composition de polyester et de polypropylène avec les bords cousus facilite l'application. Le ruban crochet est recouvert de très petits crochets résistants. Le ruban à boucle, en revanche, est doté de petites boucles coulantes et souples.

L'ensemble offre une très bonne résistance à la tension horizontale.

Le ruban VTGRIP est lavable à 100 °C, léger, stérilisable, antistatique. Le ruban VTGRIP peut s'ouvrir et se fermer au moins dix mille fois, se coudre, s'agrafer, se clouer. Le ruban VTGRIP ADHESIF peut être collé sur pratiquement toutes les surfaces propres et sèches, sauf sur les vinyls souples. Il suffit de retirer le papier de protection et de fixer solidement le ruban.



APPLICATION

- Bandage
- Prothèse
- Orthèse
- Chaussures orthopédiques

RUBAN AUTO AGRIPPANT - VTGRIP BLANC à coudre - Polyamide

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Longueur ml
WFD	7025343	VTGRIP Boucle	Blanc	16	25
WFD	7025351	VTGRIP Boucle	Blanc	25	25
WFD	7025866	VTGRIP Crochet	Blanc	25	25
WFD	7025556	VTGRIP Boucle	Blanc	38	25
WFD	7026048	VTGRIP Crochet	Blanc	38	25
WFD	7025661	VTGRIP Boucle	Blanc	50	25
WFD	7026137	VTGRIP Crochet	Blanc	50	25

RUBAN AUTO AGRIPPANT - VTGRIP Noir à coudre* - Polyamide

WFE	7025378	VTGRIP Boucle	noir	25	25
WFE	7028574	VTGRIP Crochet	noir	25	25
WFE	7025513	VTGRIP Boucle	noir	38	25
WFE	7026102	VTGRIP Crochet	noir	38	25
WFE	7025718	VTGRIP Boucle	noir	50	25
WFE	7023731	VTGRIP Crochet	noir	50	25

RUBAN AUTO AGRIPPANT - VTGRIP Couleurs à coudre* - Polyamide

WFE		VTGRIP Boucle	au choix	25	25
WFE		VTGRIP Crochet	au choix	25	25
WFE		VTGRIP Boucle	au choix	38	25
WFE		VTGRIP Crochet	au choix	38	25
WFE		VTGRIP Boucle	au choix	50	25
WFE		VTGRIP Crochet	au choix	50	25

→ * Autres dimensions nous consulter, demandez notre carte de coloris

RUBAN AUTO AGRIPPANT - Adhésif VTGRIP BLANC - Polyamide

WFD	7025289	VTGRIP Boucle Adh	Blanc	25	25
WFD	7025785	VTGRIP Crochet Adh	Blanc	25	25
WFD	7025564	VTGRIP Boucle Adh	Blanc	38	25
WFD	7026013	VTGRIP Crochet Adh	Blanc	38	25
WFD	7025319	VTGRIP Boucle Adh	Blanc	50	25
WFD	7025807	VTGRIP Crochet Adh	Blanc	50	25



RUBAN AUTO AGRIPPANT

FIXATIONS



RUBAN AUTO AGRIPPANT - Adhésif VTGRIP NOIR* - Polyamide

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Long. ml
WFE	7025297	VTGRIP Boucle Adh	Noir	25	25
WFE	7025793	VTGRIP Crochet Adh	Noir	25	25
WFE	7025521	VTGRIP Boucle Adh	Noir	38	25
WFE	7026005	VTGRIP Crochet Adh	Noir	38	25
WFE	7023545	VTGRIP Boucle Adh	Noir	50	25
WFE	7023677	VTGRIP Crochet Adh	Noir	50	25

→ * Autres couleurs sur demande - 10 rouleaux minimum.

RUBAN AUTO AGRIPPANT - Elastique - Polyamide

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Long. ml
WFE	7024029	VTGRIP ELAST	Blanc	25	25
WFE	7024037	VTGRIP ELAST	Blanc	50	25
WFE	7024045	VTGRIP ELAST	Noir	25	25
WFE	7024053	VTGRIP ELAST	Noir	50	25

VTGRIP DOS À DOS

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Long. ml
WFD	7025149	VTGRIP dos à dos	Blanc	25	25
WFD	7025157	VTGRIP dos à dos	Noir	25	25

VTGRIP DUO

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Long. ml
WFD	7026285	VTGRIP duo	Blanc	25	25
WFD	7026315	VTGRIP duo	Blanc	38	25
WFD	7026307	VTGRIP duo	Noir	25	25
WFE	7026323	VTGRIP duo	Noir	38	25



APPLICATION

Recommandé pour tous les systèmes de fermeture où l'on recherche une contention variable et réglable.

- Bandage
- Prothèse
- Orthèse
- Chaussures orthopédiques

CARACTÉRISTIQUES

Tissé sur une trame de gomme latex. Pourcentage d'allongement 50%.

CARACTÉRISTIQUES

Possède les mêmes qualités que le ruban standard et le ruban élastique. Sangle auto-enrouleuse qui après enroulement autour du segment à appareiller se fixe sur elle même dos à dos. Ce raccordement est d'une résistance exceptionnelle à la traction.

CARACTÉRISTIQUES

Ruban auto-agrippant velours et crochet mélangés SUR LA MÊME SURFACE sur une bande tissée. Très bonne résistance à la traction, souple pour un meilleur confort de la peau, simplifie les montages. Perméable à l'eau et à l'air.

RUBAN AUTO AGRIPPANT

FIXATIONS



VELCOINS - Pastilles auto-agrippantes adhésives

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Diamètre mm	pièces au rouleau
WFD	7026420	PASTILLE CROCHET	Blanc	21	2100
WFD	7026447	PASTILLE BOUCLE	Blanc	21	2100
WFD	7026439	PASTILLE CROCHET	Blanc	25	1300
WFD	7026455	PASTILLE BOUCLE	Blanc	25	1300

→ Couleurs sur demande



SANGLES VELSTRAP - Sangle avec boucle, à bout soudé crochet/boucle

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Longueur cm	Conditionnement
WFD	7026684	SANGLE VELSTRAP	Blanc	38	40	sachet de 10



SANGLE DE MAINTIEN

SANGLES DE MAINTIEN AVEC BOUCLE

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Long. ml
WF	5756421	Sangle de maintien	Noir	40	1500

CARACTÉRISTIQUES

Sangle en polypropylène assemblée par couture clipable LB40R



APPLICATION

Maintien du patient sur son fauteuil roulant ou corset siège.





SANGLES DE FIXATION

FIXATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Toutes nos sangles de fixation sont tissées avec un fil de polypropylène, leur donnant ainsi toute la résistance nécessaire à la traction. Résistante aux nombreuses contraintes de friction et de torsion lors de leurs passages dans les diverses boucles utilisées, ces sangles ne se froissent pas.

Rivetées sur leur support, ces sangles conviennent à tout type de fixation sur les appareils d'ortho-prothèse, et également pour tout système de maintien sur des adaptations techniques, des fauteuils roulants ...



SANGLES POLYPROPYLENE

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Longueur ml
WF	7030479	SANGLE POLYPRO	Blanc	25	50
WF	7030487	SANGLE POLYPRO	Noir	25	50
WF	7030517	SANGLE POLYPRO	Bleu roy 510	25	50
WF	7030525	SANGLE POLYPRO	Rouge 309	25	50
WF	7030541	SANGLE POLYPRO	Gris 714	25	50
WF	7030568	SANGLE POLYPRO	Orange 119	25	50
WF	7030576	SANGLE POLYPRO	Rose	25	50
WF	7030584	SANGLE POLYPRO	Violet 612	25	50
WF	7030614	SANGLE POLYPRO	Marine 507	25	50
WF	7030649	SANGLE POLYPRO	Blanc	40	50
WF	7030657	SANGLE POLYPRO	Noir	40	50
WF	7030673	SANGLE POLYPRO	Bleu roy 510	40	50
WF	7030711	SANGLE POLYPRO	Gris 714	40	50
WF	7030746	SANGLE POLYPRO	Rose	40	50
WF	7030762	SANGLE POLYPRO	Violet 612	40	50





FIXATIONS



PASSANTS DOUBLES REGLABLES A BARETTE FER - Passant coulissant

WFA	7030797	PASSANT DOUBLE	Blanc	25	50
WFA	7030819	PASSANT DOUBLE	Blanc	40	50
WFA	7030789	PASSANT DOUBLE	Noir	25	50
WFA	7030800	PASSANT DOUBLE	Noir	40	50

BOUCLES FIXES LOCK SLB 327 avec rabat clipable

WFA	7030843	FIX LOCK CLIP	Blanc	25	20
-----	---------	---------------	-------	----	----

BBOUCLES CLIPS B.O.R

WFA	7030428	BOUCLE CLIP	Blanc	25	20
WFA	7030436	BOUCLE CLIP	Blanc	40	20
WFA	7030444	BOUCLE CLIP	Noir	25	20
WFA	7030452	BOUCLE CLIP	Noir	40	20

BOUCLES BOUTONS POUSSOIRS

WFA	7030398	BOUCLE BOUTON POUSSOIR	Noir	25	20
WFA	7030401	BOUCLE BOUTON POUSSOIR	Noir	38	20

SANGLES A POMPE CRANTEE

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm
WFA	7030371	SANGLE A POMPE CRANTEE	Noir	23

POIGNEES MOULEES

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Finition
WF	7026234	POIGNEE MOULEE	Noir	avec patins
WF	7026242	POIGNEE MOULEE	Noir	sans patins



SANGLES PVC AUTO-GRIPPANTES

FIXATIONS


CARACTÉRISTIQUES

Les sangles de fixation auto-agrippantes sont renforcées par une semelle de PVC souple, esthétique et lavable.



SANGLES + BOUCLES PVC (crochets / boucles)

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Sachet pièces
WFB	7026536	SANGLE + BOUCLE PVC	Blanc	16	300	20
WFB	5905990	SANGLE + BOUCLE PVC	Blanc	25	300	20
WFB	7026552	SANGLE + BOUCLE PVC	Blanc	25	500	20
WFB	5906008	SANGLE + BOUCLE PVC	Blanc	40	400	20
WFB	7026625	SANGLE + BOUCLE PVC	Blanc	40	680	20
WFC	7026560	SANGLE + BOUCLE PVC	Rouge	25	500	20
WFC	7026714	SANGLE + BOUCLE PVC	Bleu	25	300	20
WFC	7026897	SANGLE + BOUCLE PVC	Bleu	40	400	20
WFC	7026811	SANGLE + BOUCLE PVC	Rose	25	300	20
WFC	7026862	SANGLE + BOUCLE PVC	Rose	40	400	20
WFC	7026765	SANGLE + BOUCLE PVC	Carbone noir	25	300	20
WFC	7026951	SANGLE + BOUCLE PVC	Carbone noir	40	400	20



→ Autres couleurs sur demande. Quantité mini 260 pièces.

SANGLES PVC DUO RUBAN AUTO-AGGRIPANTS + BOUCLES

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Sachet pièces
WFB	18139	SANGLE PVC DUO	Blanc	25	300	20
WFA	7034210	SANGLE PVC DUO	Blanc	25	500	20
WFB	18201	SANGLE PVC DUO	Blanc	40	400	20
WFB	39373	SANGLE PVC DUO	Carbone	25	300	20
WFC	7026609	SANGLE PVC DUO	Carbone	25	500	20
WFC	7026978	SANGLE PVC DUO	Carbone	40	400	20
WFC	18147	SANGLE PVC DUO	Bleu	25	300	20
WFC	7026587	SANGLE PVC DUO	Bleu	25	500	20
WFC	7026900	SANGLE PVC DUO	Bleu	40	400	20
WFC	18155	SANGLE PVC DUO	Noir	25	300	20
WFC	7026617	SANGLE PVC DUO	Noir	25	500	20
WFC	18236	SANGLE PVC DUO	Noir	40	400	20

→ Autres couleurs sur demande. Quantité mini 260 pièces.

SANGLES PVC AUTO-GRIPPANTES

FIXATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Support PVC Aspect similicuir. Auto agrippant DUO Esthétique et lavable



SANGLE PVC EN ROULEAU

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Longueur ml
WFB	7026374	SANGLE PVC rouleau	Blanc	25	25
WFB	7026390	SANGLE PVC rouleau	Blanc	38	25
WFB	5887240	SANGLE PVC rouleau	Noir	25	25
WFB	5887259	SANGLE PVC rouleau	Noir	38	25



BOUCLES PVC anneau métal

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Sachet pièces
WFB	7026366	BOUCLE PVC	Blanc	16	20
WFB	7026382	BOUCLE PVC	Blanc	25	20
WFB	7026404	BOUCLE PVC	Blanc	38	20
WFB	5887593	BOUCLE PVC	Noir	25	20
WFB	5887607	BOUCLE PVC	Noir	38	20



COUSSINETS

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Longueur ml	Sachet pièces
WFA	7030886	COUSSINET	Blanc	50	150	20
WFA	7030932	COUSSINET	Blanc	70	150	20
WFA	7030924	COUSSINET	Carbone	50	150	20
WFA	7030975	COUSSINET	Carbone	70	150	20



➔ Autres couleurs sur demande : Quantité mini 260 pièces

SANGLES TISSU AUTO-AGRIPPANTES


FIXATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Les sangles de fixation auto-agrippantes en tissu fines et malléables.

SANGLES + BOUCLES TISSU (crochets / boucles)

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Sachet pièces
WFC	377015	SANGLE/BOUCLE TISSU	blanc	25	300	20
WFC	377023	SANGLE/BOUCLE TISSU	blanc	40	400	20
WFC	11835	SANGLE/BOUCLE TISSU	bleu	25	300	20
WFC	11851	SANGLE/BOUCLE TISSU	bleu	40	400	20
WFC	11843	SANGLE/BOUCLE TISSU	noir	25	300	20
WFC	11878	SANGLE/BOUCLE TISSU	noir	40	400	20



SANGLES + BOUCLES TISSU DUO

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Sachet pièces
WFC	376981	SANGLE TISSU DUO	blanc	25	300	20
WFC	377007	SANGLE TISSU DUO	blanc	40	400	20
WFC	11886	SANGLE TISSU DUO	bleu	25	300	20
WFC	11908	SANGLE TISSU DUO	bleu	40	400	20
WFC	11894	SANGLE TISSU DUO	noir	25	300	20
WFC	11916	SANGLE TISSU DUO	noir	40	400	20



© EOS Paris

37
-
42

TRANSFORMATION

OUTILLAGE 38

Roulette perforatrice	38
Ebavureur	38
Cisaille	38
Ciseaux légers universels	38
Goniomètre	38

ACCESOIRES DE THERMOFORMAGE 39

Promojersey coton	39
Promojersey polyamide	39
Jersey tubulaire coton	39
Molleton tubulaire	39
Banlon	40
Bombe silicone	40
Barre polyacetal	40
Film anti-adhérent téflonisé	40
Gaine thermorétractable	40

EQUIPEMENTS DE PROTECTION 42

Lunettes	42
Casque anti-bruits	42
Gants anti-chaleur	42
Bouchons d'oreilles	42
Masque anti-poussières	42
EPI	42



ROULETTE

Perforation discrète des mousses PE avant tout thermoformage qui évite la formation de poches d'air et permet une adhérence parfaite de la mousse au thermoplastique

Famille	Code article	Désignation
WOD	7029306	ROULETTE PERFORATRICE SIMPLE



EBAVUREUR

Outil à main permettant de casser les angles vifs et de former aisément un chanfrein sur le bord de tous les thermoplastiques.

Famille	Code article	Désignation
WOA	7029179	EBAVUREUR A MINI COPEAUX



CISAILLE

Lames dentées, avec ressort de rappel à l'ouverture. Taille 21cm. Cet outil donne une force importante pour découper les plaques de thermoplastiques de toutes épaisseurs.

Famille	Code article	Désignation
WOB	7029322	CISAILLE



CISEAUX

Lames crantées en inox. Permettent de découper les plaques de thermoplastiques minces ainsi que tout type de bandage ou bande plâtrée.

Famille	Code article	Désignation
WOC	7029217	CISEAUX UNIVERSEL



GONIOMETRE

Famille	Code article	Désignation
WOC	7029241	GONIOMETRE



ACCESSOIRES - THERMOFORMAGE

TRANSFORMATION

PROMOJERSEY

Tissus spécialement traités pour supporter de très hautes températures, ce qui en font des accessoires indispensables particulièrement adaptés aux différentes techniques de thermoformage des thermoplastiques hautes températures.

Famille	Code article	Désignation	Poids kg	Largeur mm	Long. ml
WDA	7024061	PROMOJERSEY COTON	6	1500	20
WDB	7024010	PROMOJERSEY POLYAMIDE		1200	15



JERSEY TUBULAIRE COTON

Interface de protection pour la peau lors de la fabrication d'orthèse. Ce jersey tubulaire très fin peut également servir lors des thermoformages basse et haute température.

Famille	Code article	Désignation	Diamètre cm	Longueur ml
WDC	7024142	JERSEY TUBULAIRE COTON	3	25
WDC	7024150	JERSEY TUBULAIRE COTON	5	25
WDC	7024169	JERSEY TUBULAIRE COTON	7	25
WDC	7024177	JERSEY TUBULAIRE COTON	10	25
WDC	7024185	JERSEY TUBULAIRE COTON	12	25
WDC	7024193	JERSEY TUBULAIRE COTON	15	25
WDC	7024207	JERSEY TUBULAIRE COTON	20	25
WDC	7024215	JERSEY TUBULAIRE COTON	25	25
WDC	7024223	JERSEY TUBULAIRE COTON	30	25



JERSEY TUBULAIRE POLYAMIDE ELASTHANNE

Famille	Code article	Désignation	Diamètre cm	Longueur ml
WDC	7024096	JERSEY TUBULAIRE POLYAMIDE	20	20
WDC	7024118	JERSEY TUBULAIRE POLYAMIDE	25	20
WDC	7024126	JERSEY TUBULAIRE POLYAMIDE	30	20
WDC	7024134	JERSEY TUBULAIRE POLYAMIDE	40	20



ACCESSOIRES - THERMOFORMAGE

ACCESSOIRES

BANLON

Le BANLON est une garniture de tissu velours élastique, à coller avec une colle Néoprène, pour réaliser la finition des bords des appareils orthopédiques.

Famille	Code article	Désignation	Poids kg	Largeur mm	Longueur ml
WZI	7024231	BANLON	Ecru	25	25
WZI	7024258	BANLON	Blanc	25	25
WZI	7024266	BANLON	Noir	25	25
WZI	7024274	BANLON	Chair	25	25



BOMBE SILICONE

La BOMBE SILICONE permet d'éviter toute adhérence des thermoplastiques hautes températures à leur support de chauffe. Pulvérisé sur les appareils, après thermoformage, le silicone permet de donner une finition impeccable et esthétique aux thermoplastiques.

Famille	Code article	Désignation
WZK	7024304	BOMBE SILICONE



BARRE POLYACETAL

La BARRE DE POLYACETAL est utilisée principalement dans la réalisation des plots de calage des corsets sièges sur leurs socles. La barre polyacétal ne jaunit pas aux UV, on peut la scier, la percer, la tarauder, et obtenir ainsi d'excellents points d'ancrage en y incluant toute sorte de vis ou de boulons. Ce type de fixation est extrêmement résistant à l'arrachement.

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Diamètre mm	Longueur ml
WZL	7029330	BARRE POLYACETAL	Noir	20	1
WZP	7034482	BARRE POLYACETAL	Noir	25	1
WZP	7034490	BARRE POLYACETAL	Noir	30	1
WZL	7029349	BARRE POLYACETAL	Noir	40	1
WZL	7029365	BARRE POLYACETAL	Noir	60	1
WZP	7034466	BARRE POLYACETAL	Naturel	30	1
WZL	7029357	BARRE POLYACETAL	Naturel	40	1



→ Autres diamètres sur demande.

→ JONC PE SUR DEMANDE

ACCESSOIRES - THERMOFORMAGE

ACCESSOIRES

FILM ANTI-ADHERENT TEFLONISE

Le FILM ANTI-ADHERENT TEFLONISE sera systématiquement placé sur la toile de l'étuve ou de la plaque chauffante, afin d'éviter tout collage des thermoplastiques sur le métal, lors de la mise en chauffe. A changer idéalement tous les six mois.


Famille	Code article	Désignation	Epaisseur mm	Largeur mm
WZJ	7024290	FILM TEFLON ADH	12/100	1500
WZJ	7024282	FILM TEFLON	13/100	1525



GAINE THERMORETRACTABLE

Pour le garnissage des montants et rotules métalliques. Protège ainsi la peau du patient contre les pincements. Mise en place au souffleur à air chaud.

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Diamètre mm	Longueur ml	Nbre pièces
WZP	7024649	GAINE THERMO RETRACT	Blanc	12.7	1.20	5
WZP	7024657	GAINE THERMO RETRACT	Blanc	19	1.20	5
WZP	7024665	GAINE THERMO RETRACT	Blanc	25.4	1.20	5
WZP	7024673	GAINE THERMO RETRACT	Noir	12.7	1.20	5
WZP	7024681	GAINE THERMO RETRACT	Noir	19	1.20	5
WZP	7024703	GAINE THERMO RETRACT	Noir	25.4	1.20	5
WZP	7024711	GAINE THERMO RETRACT	Bleu	12.7	1.20	5
WZP	7024738	GAINE THERMO RETRACT	Bleu	19	1.20	5
WZP	7024746	GAINE THERMO RETRACT	Bleu	25.4	1.20	5



PROTECTION INDIVIDUELLE

LUNETTE

Lunettes à branches étirables, protections latérales intégrées. Large champs de vision .
Oculaire incolore en polycarbonate traité anti-rayures, anti-UV.

Famille	Code article	Désignation	Conditionnement
AC	4565895	LUNETTE OPSIAL	Unité



CASQUE

Usages courants jusqu'à des niveaux sonores de 105 dB. Snr 25dB. Poids 194 g.

Famille	Code article	Désignation	Conditionnement
AD	4517766	CASQUE ANTIBRUIT CLARITY C1 25db 1011142	Unité



GANT ANTI CHALEUR HOTDEX

Résistance jusqu'à 250 °C. Ambidextre. Taille unique T10

HOTDEX GM : tricoté sans coutures. Double enveloppe extérieur Kevlar, intérieur 100 % coton. Manchette croûte anti-chaueur de 13 cm.

HOTDEX CUT : tricoté bouclette polyamide/coton. Couture renfort entre pouce et index.

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Conditionnement
WZP	7029284	GANT ANTI CHALEUR HOTDEX GM	jaune brique	La paire
WZP	7029292	GANT ANTI CHALEUR HOTDEX CUT	marron	La paire



BOUCHONS D'OREILLES

Bouchons d'oreilles réutilisables avec cordelette. SNR 28 Db.

Famille	Code article	Désignation	Conditionnement
AE	4517764	BOUCHON OREILLES FUSION CORDELET 1011282	boîte de 10



MASQUE

Masque coque avec soupape expiratoire et joint nasal. Lanières élastiques. Limite d'utilisation : 4.5 x VME FFP1D

Famille	Code article	Désignation	Conditionnement
70BB	5737672	MASQUE PLIABLE FFP2D + SOUPEPE OPSIAL	boîte de 10



EQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE

Famille	Code article	Désignation	Taille
70EA	5720923	CHAUSSURE SECURITE BASSE HOMME	38 au 45
70EA	5691311	CHAUSSURE SECURITE BASSE FEMME	36 au 42
70GI	5659159	PANTALON ACTIVE LINE	38 au 50



43
-
47

DÉCORS - TEXTILE

PAPIER TRANSFERT	44
TEE SHIRT ORTHOPEDIQUES	45
Tee shirts col rond avec manches	46
Tee shirts col rond sans manches	46
Tee shirts col V avec manches	46
Débardeurs	46
Tee shirts noirs	46
Tissus 3D	47




PAPIER TRANSFERT

DECORS TEXTILE




7029462
PAPIER UNI BLEU




7029470
PAPIER UNI NOIR



7029454
PAPIER FROISSE BLEU



7029543
PAPIER CARBONE
GRIS CLAIR



7029896
PAPIER CARBONE
NOIR/GRIS



7029772
PAPIER JEAN Fonce



7029683
PAPIER TATOO
MARBRÉ BLEU



7029586
PAPIER PAPILLONS BLEU



7029527
PAPIER LEOPARD



7029713
PAPIER AFRICA VERT



7029705
PAPIER AFRICA JAUNE



7029780
PAPIER Z'ANIMAUX



5866901
PAPIER MULTI PAPILLONS



5866898
PAPIER PRINTEMPS
JAPONNAIS



5866855
PAPIER LOSANGES



DECORS TEXTILE



7029667
PAPIER HIP HOP



7029675
PAPIER SPORTS D'EQUIPE



7029489
PAPIER DECOR FOOT VERT



7029934
PAPIER SPORT MECANIQUE
BLEU



7029942
PAPIER SPORT MECANIQUE
ROUGE



7029888
PAPIER J.O. BABY JAUNE



7029977
PAPIER MANGA



7029837
PAPIER PIRATE



7029918
PAPIER PHONE



5866871
PAPIER CAMOUFLAGE



5866863
PAPIER SUPER HÉROS



7029926
PAPIER POISSONS
BLEU CIEL



7029721
PAPIER BABY BORD DE MER



7029748
PAPIER FILLETTE AUX
COQUELICOTS



7029756
PAPIER PRINCESSE



7029764
PAPIER LES COPINES



VT PLASTICS

PROLIANS

Nouveau



MERCURY



WOOD



PIRATES



DIOR



LANDSCAPE



FLOWERS 5



HEARTS 5



POP LIPS




DINOS 1



FORMULA 1



UNICORN



PINK



GREEN CAMOUFLAGE



BALLS 2



WINTER CATS



MARTIANS

Papier transfert
rouleau de 0.80 x 10 ml

Prix de lancement

27.95 € HT



CARACTÉRISTIQUES

Coutures des manches et des épaules plates et extérieures
100% coton peigné 280 gr.
Traitement SANITIZED

TEE SHIRT COL ROND avec manches

Famille	Code article	Désignation	Taille
WZN	7024355	TEE SHIRT COL ROND	XXS
WZN	7024371	TEE SHIRT COL ROND	XS
WZN	7024428	TEE SHIRT COL ROND	S
WZN	7024452	TEE SHIRT COL ROND	M
WZN	7024487	TEE SHIRT COL ROND	L
WZN	7024517	TEE SHIRT COL ROND	XL
WZN	7024541	TEE SHIRT COL ROND	XXL
WZN	7024576	TEE SHIRT COL ROND	XXXL

TEE SHIRT COL ROND NOIR avec manches

WZN	49581	TEE SHIRT COL ROND NOIR	S
WZN	49603	TEE SHIRT COL ROND NOIR	M
WZN	49611	TEE SHIRT COL ROND NOIR	L

TEE SHIRT COL ROND sans manche

WZN	7024592	TEE SHIRT SANS MANCHE	XXS
WZN	7024630	TEE SHIRT SANS MANCHE	XS
WZN	7024622	TEE SHIRT SANS MANCHE	S
WZN	7024614	TEE SHIRT SANS MANCHE	M
WZN	7024606	TEE SHIRT SANS MANCHE	L

TEE SHIRT COL V avec manches


WZN	5733154	TEE SHIRT COL V	XXS
WZN	7024401	TEE SHIRT COL V	XS
WZN	7024444	TEE SHIRT COL V	S
WZN	7024479	TEE SHIRT COL V	M
WZN	7024509	TEE SHIRT COL V	L
WZN	7024533	TEE SHIRT COL V	XL
WZN	7024568	TEE SHIRT COL V	XXL
WZN	7024584	TEE SHIRT COL V	XXXL

→ Flocage et broderie sur demande.



APPLICATION

Interface pour corset



DEBARDEUR

WZN	7024363	DEBARDEUR	XXS
WZN	7024398	DEBARDEUR	XS
WZN	7024436	DEBARDEUR	S
WZN	7024460	DEBARDEUR	M
WZN	7024495	DEBARDEUR	L
WZN	7024525	DEBARDEUR	XL



TISSUS 3 D

TISSU 3D MAILLE GRATTÉE

Maille ajourée 3D complexée sur mousse confort et maille d'accroche comptable compatible tout crochet lavable 30°
Mélange de Polyester, polyamide, polyuréthane
Laize 145 cm (+/- 2 cm)
Epaisseur 6 mm (+/- 0,5 mm).

Tissu 3D Maille grattée

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Taille
WZ	296546	Tissu 3D Orlando	noir	10 ml
WZ	296538	Tissu 3D Orlando	noir	5 ml



TISSU 3D THERMOFORMABLE (MOUSSE PE)

Maille ajourée 3D complexée sur mousse polyéthylène pour thermoformage. Lavable à 30°.
Mélange de polyester, polyéthylène, polyuréthane
Laize 145 cm (+/- 2 cm)
Epaisseur 7,7 mm(+/- 0.5 mm)

Tissu 3D thermoformable (mousse PE)

Famille	Code article	Désignation	Couleur	Taille
WZ	296600	Tissu 3D Tessy	noir	10 ml
WZ	296597	Tissu 3D Tessy	noir	5 ml
WZ	296627	Tissu 3D Tessy	rouge	10 ml
WZ	296619	Tissu 3D Tessy	rouge	5 ml
WZ	296678	Tissu 3D Tessy	framboise	10 ml
WZ	296651	Tissu 3D Tessy	framboise	5 ml
WZ	296643	Tissu 3D Tessy	green flash	10 ml
WZ	296635	Tissu 3D Tessy	green flash	5 ml





© BMO Mommenheim



© EOS Paris



© EOS Paris



© EOS Paris

Conditions générales de vente

1. Commandes

Toute commande implique de plein droit l'acceptation par l'acheteur des présentes conditions générales de vente. Elles prévalent sur toutes conditions contraires stipulées par l'acheteur, notamment dans ses conditions d'achat et ses bons de commandes.

Les commandes qui nous sont transmises s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation. Celle-ci ne peut résulter que de l'émission d'un accusé de réception de commande ou de l'exécution directe de la commande.

Les renseignements (descriptifs, dimensions, poids, visuels, etc.) portés sur les catalogues, prospectus, publicités, barèmes de prix et autres documents commerciaux ou sur notre site Internet ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent nous engager.

2. Prix

Le prix applicable à un produit est celui de notre tarif en vigueur à la date de la commande ou, à défaut, celui de l'offre que nous émettons sur consultation de l'acheteur. Si ce prix subit une modification entre la date de l'offre et la date de commande ou entre la date de commande et la date de livraison, le nouveau prix applicable sera communiqué à l'acheteur qui, sauf refus exprès dans un délai de trois jours ouvrés, sera réputé l'avoir accepté.

Le prix s'entend hors taxes, produit non emballé, pris dans nos magasins (application de l'INCOTERM « Ex Works », dans sa dernière version en vigueur lors de la commande), sauf conventions particulières.

En cas de livraison du produit à l'acheteur, il peut donc lui être facturé une participation forfaitaire aux frais de transport et d'emballage, selon notre barème en vigueur. La facture est également majorée d'un montant forfaitaire à titre de coût de facturation, qui sera indiqué à l'acheteur sur sa demande.

3. Paiement

Les factures sont payables comptant à l'enlèvement ou à la livraison, sauf accord particulier entre les parties. Un paiement d'avance ou un acompte peut toutefois être demandé à l'acheteur à la commande, en fonction des spécificités de celle-ci.

Seul l'encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaut complet paiement à notre égard.

Toute facture pour laquelle aucune demande de duplicata ne nous est adressée dans un délai de dix jours après la livraison ou l'enlèvement est réputée reçue par l'acheteur.

Aucune contestation sur la quantité ou la qualité des produits vendus, ou sur un libellé ou un montant figurant sur la facture, ne peut autoriser le non-paiement d'une facture à son échéance. En cas de livraison partielle, l'absence de livraison complémentaire ou le report de celle-ci ne peut retarder le paiement des produits déjà livrés.

Toute réclamation sur le montant d'une facture n'est prise en compte qui si elle nous est adressée par écrit dans un délai de quinze jours à compter de l'émission de la facture. Si notre Direction reconnaît que la réclamation est fondée, seul un avoir est accordé à l'acheteur. Cet avoir peut être compensé avec la facture s'il est émis avant l'échéance de celle-ci.

Le non-paiement partiel ou total d'une facture à l'échéance rend exigibles de plein droit des intérêts de retard sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance et jusqu'au paiement effectif, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Toutefois, si les frais de recouvrement que nous exposons réellement sont supérieurs au montant de 40 euros visé précédemment, nous nous réservons le droit de réclamer une indemnisation complémentaire à l'acheteur à concurrence de ces frais supplémentaires. Par ailleurs, toute somme non réglée à l'échéance sera en outre majorée de 15% à titre de clause pénale, avec un minimum de 150 euros par créance. Le non-paiement d'une facture à l'échéance nous autorise également à suspendre la livraison de toutes les commandes en cours de l'acheteur et rend immédiatement exigibles toutes nos créances envers lui, sans formalité préalable. Enfin, le non-paiement d'une seule facture rend immédiatement exigible de plein droit le montant des autres factures restant à nous devoir.

4. Livraison - Transfert des risques et de la garde

4.1. L'acheteur s'engage à réceptionner les produits aux lieux et dates que nous lui indiquons. En cas de carence de sa part, la livraison est réputée avoir eu lieu, aux conditions convenues, avec tous ses effets.

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, leur inobservation ne peut entraîner ni pénalité pour retard, ni annulation de commande, ni paiement différé. Tous les coûts supplémentaires entraînés par un retard hors de notre contrôle dans l'exécution d'une livraison sont supportés par l'acheteur.

La force majeure, la guerre, les grèves, les lock-out, les barrages routiers, les épidémies, le manque de matières, les incendies, inondations, accidents d'outillage et toutes autres causes fortuites entraînant une rupture de l'approvisionnement des produits auprès de nos fournisseurs, nous dégageant de l'obligation de fournir dans les délais initialement prévus les produits concernés. Si l'événement vient à durer plus de trente jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente que nous avons conclu avec l'acheteur peut être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

Les opérations de chargement des produits sont effectuées par celui qui fait circuler le véhicule. Dans tous les cas, les opérations de déchargement des produits au lieu de livraison sont assurées sous la responsabilité de l'acheteur, quelle que soit la participation apportée à celles-ci par notre chauffeur ou par le chauffeur du transporteur affrété par nos soins.

4.2. La charge des risques des produits vendus est transférée à l'acheteur avant chargement dans nos entrepôts, quelles que soient les conventions particulières conclues avec l'acheteur au sujet du transport.

La garde des produits vendus est également transférée au transporteur, qu'il soit affrété par nos soins ou par l'acheteur, avant chargement dans nos entrepôts. Elle passe ensuite à l'acheteur à l'arrivée des produits dans ses entrepôts ou son chantier, avant déchargement.

5. Transfert de propriété

Nous nous réservons expressément la propriété des produits vendus jusqu'au jour de leur paiement complet et effectif. L'acheteur est tenu de prendre toute disposition d'identification des produits vendus comme étant notre propriété jusqu'à leur paiement complet et effectif. En cas de non paiement total ou partiel d'une facture à son échéance, l'acheteur nous

reconnaît le libre accès à ses locaux pour nous permettre de dresser ou faire dresser un inventaire de nos produits en sa possession puis, si aucune procédure collective n'est ouverte à son encontre, pour reprendre ou faire reprendre les produits impayés par tous moyens, sans formalité préalable. Nonobstant la présente clause, la charge des risques et de la garde des produits vendus sont transférées à l'acheteur selon les termes de l'article 4.2.

6. Garantie - Responsabilité

6.1. Nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne l'aptitude des produits à atteindre les objectifs que l'acheteur s'est fixés en l'absence de validation préalable et par écrit par nos soins de ces objectifs et d'un cahier des charges technique communiqué par l'acheteur.

6.2. En cas de défaut de qualité d'un produit, dûment constaté par nous-mêmes, notre garantie se limite au remplacement pur et simple du produit défectueux (ou, lorsque le remplacement est impossible, au remboursement de son prix). Cette garantie exclut toute éventuelle indemnisation de dommages quels qu'ils soient et pour quelque cause que ce soit à l'égard de l'acheteur ou son personnel ou encore tout tiers du fait de la défectuosité. La durée de notre garantie est égale à celle qui nous est accordée par le fabricant ou fournisseur du produit. A défaut de mention de la durée de garantie sur la facture, la durée de garantie, par défaut, est de 6 mois. Les consommables et les produits bruts ne sont pas garantis.

6.3. La réparation ou le remplacement d'un produit défectueux sous garantie ne fait pas courir une nouvelle période de garantie.

6.4. Cependant, en cas de vice apparent d'un produit ou de perte constatée lors de la réception par l'acheteur, notre garantie se limite à la mise en jeu de la responsabilité du transporteur affrété par nos soins, et ne s'exerce qu'à condition que l'acheteur émette sur-le-champ des réserves précises et complètes sur le titre de transport, qu'il notifie par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée dans un délai de trois jours à compter de la réception des réserves motivées à l'encontre du transporteur, et qu'il nous fasse part de sa réclamation dans un délai de huit jours à compter de la réception.

6.5. De même, en cas d'enlèvement en magasin ou de livraison par nos soins, tout vice apparent ou toute différence de quantité par rapport à la commande doit être relevé immédiatement par l'acheteur et entraîner :

- soit un refus d'enlèvement ou de livraison pour les produits viciés,
- soit l'émission de réserves précises et complètes sur le bon d'enlèvement ou de livraison, confirmées par une réclamation écrite dans un délai de huit jours, pour toute contestation sur la quantité.

A défaut, la délivrance des produits est réputée conforme à la commande et aucune réclamation ultérieure de l'acheteur ne sera admise.

6.6. En cas d'enlèvement ou de livraison d'un produit sans défaut mais non conforme à celui commandé, notre garantie se limite également au remplacement pur et simple du produit par un produit conforme, et ne s'exerce qu'à condition que l'acheteur nous restitue le produit non conforme dans l'état exact où il a été livré et qu'il nous adresse sa réclamation dans un délai de huit jours à compter de la réception.

6.7. Perdent le bénéfice de la garantie, les produits modifiés par l'acheteur ou par un tiers, les produits qui ne sont pas utilisés conformément à leur destination et ceux qui auront été utilisés en méconnaissance des recommandations et/ou conseils d'utilisation du fabricant. En cas de mise en jeu de la garantie impliquant le remplacement de produits, ceux-ci doivent être retournés par l'acheteur à ses frais à notre magasin, suivant l'INCOTERM « Rendu Droits Acquittés » (dans sa dernière version en vigueur lors du retour).

6.8. Nous n'avons aucune obligation ou responsabilité pour toute perte de chance, d'usage, de revenus ou de profits, manque à gagner ou tous autres dommages directs ou indirects relatifs à toute non-conformité ou défaut des produits.

6.9. En tout état de cause, notre responsabilité, pour autant qu'elle soit avérée, est strictement limitée, quelles que soient les causes, l'objet ou le fondement de la réclamation, en ce compris toutes pénalités, au montant HT des produits en cause tels qu'indiqués sur nos factures.

7. Retour de produits

Aucun retour de produits ne peut être effectué par l'acheteur sans notre accord préalable et écrit. Cet accord ne peut être donné qu'à titre exceptionnel, dans un délai maximum de trois mois à compter de la livraison des produits, à condition que les produits fassent partie de notre plan de stock et qu'ils soient à l'état de neuf, dans leur emballage d'origine. Les produits doivent être retournés à notre magasin suivant l'INCOTERM « Rendu Droits Acquittés » (dans sa dernière version en vigueur lors du retour). La reprise des produits s'effectue au prix d'achat facturé diminué d'une décote, dont le montant est communiqué à l'acheteur dans notre autorisation de retour, et prend la forme d'un avoir non remboursable.

8. Révision du contrat

Si nous avons des raisons sérieuses de craindre des difficultés de paiement de la part de l'acheteur à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si l'acheteur ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, nous pouvons subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant, à une réduction du délai de paiement accordé le cas échéant ou à la fourniture de garanties de règlement de nos factures.

9. Résolution du contrat

La vente est résolue de plein droit et sans autre formalité qu'une simple mise en demeure adressée à l'acheteur et restée infructueuse pendant plus de huit jours, en cas de non-paiement d'une échéance au terme convenu, ainsi qu'en cas de non-respect de l'une quelconque des obligations prévues dans les présentes conditions générales de vente ou dans les conditions particulières de la vente.

10. Gestion des données

Les informations et données concernant l'acheteur sont nécessaires à la gestion de sa commande et à l'entretien de bonnes relations commerciales. Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'acheteur dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles le concernant. L'acheteur peut l'exercer en adressant sa demande par écrit auprès de nos services. La collecte des informations concernées est indispensable au traitement et à la livraison des commandes ainsi qu'à la facturation. Ainsi l'absence de renseignement aux informations demandées peut faire obstacle à la validation et à la bonne fin de la commande. Pour toute demande écrite, l'acheteur doit s'adresser, en indiquant ses coordonnées (Société, e-mail, adresse et si possible référence client) à notre service comptabilité clients.

11. Litiges

En cas de contestation, les tribunaux dans le ressort de notre siège social sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, ou d'appel en garantie. La loi française est seule applicable.

Document non contractuel. Reproduction interdite.
Réservée à notre clientèle professionnelle.



VT Plastics c'est la souplesse d'une PME avec la puissance d'un groupe :

DESCOURS ET CABAUD

DESCOURS ET CABAUD a été créé en 1782, c'est aujourd'hui 595 agences dans 12 pays spécialisées dans les produits métallurgiques, de BTP, maintenance et fourniture industrielle, outils de découpe, boulonnerie, quincaillerie, visserie, mais aussi la plomberie, le sanitaire, le chauffage, les métiers de l'eau et la protection individuelle.

Facturation

Frais fixes mensuels 10,00 €
Montant minimum 150 € ht.
Première commande règlement au comptant à la commande.
Au delà : règlement contractuel à 30 jours le 15, dans le cadre de l'encours accordé.

Frais d'enlèvement et de préparation - ht

Forfait mini	20,00 €
--------------	---------

Frais de découpe - ht

Forfait mini	20,00 €
Forfait horaire	70,00 €
11 à 30 formats	25,00 €
31 à 60 formats	35,00 €
61 à 100 formats	50,00 €
> 101 formats	Consulter

Frais de transport - ht

Forfait < 3050 x 2050 Ile de France	38,00 €	Camions
Forfait > 3050 x 2050 Ile de France	45,00 €	Camions
TNT France hexagone	27,00 € / colis - forfait	24 - 48 heures Poids maximum : 30 kgs Formats maximum : 2,2 m déployé (exemple : L = 1 m x l = 0,7 m x H = 0,5 m)
Calberson	70,00 € / 100 kgs - palette	48 - 72 heures Poids maximum : 300 kgs Formats maximum : 2000 x 1000 standard Autres, nous consulter
Calberson Top 24	Nous consulter	24 - 48 heures Poids maximum : 300 kgs Formats maximum : 2000 x 1000 standard Autres, nous consulter
Affrètement		Tarification : nous consulter
Coursiers IDF	90,00 € bobines 150,00 € palette 80 x 120	Autres, nous consulter
Coursiers National		Nous consulter

[illegible]



 Lundi au Vendredi
08h • 12h | 13h30 • 17h30

 9 - 13 route du Bassin n°5
92638 GENNEVILLIERS Cedex

 **01 47 92 45 07**

 01 41 21 00 98

www.vtplastics.fr

Document non contractuel - Reproduction interdite